













**KYMEN PULTTI**  
**ja Työväline Oy**

**BoltOn**  
FASTENERS

**BoltOn**  
TOOLS

**BoltOn**  
SAFETY

Puh:0447007511,fax:05-3753246 www.kymenpultti.fi

 <p>Koot: 3x1,5 3x2,5 5x2,5</p>	<p><b>Kaapeli</b> Irtokaapelia metreittäin Öljyn ja sään kestävä liitántakaapeli vaativiin olosuhteisiin mm. rakennus- työmaat, teol 1 kpl maatalous, ym.</p>	 <p>Koot: 3x1,5 /3M tai 5M tai 10M</p>	<p><b>liitosjohdot</b> Öljyn ja säänkestävät liitosjohdot vaativiin olosuhteisiin sekä sisä- että ulkokäyttöön</p>
 <p>Koot 10m: 3x1,5/1-os Koot 20m: 3x1,5/1-os Koot 20m: 3x2,5/2-os</p>	<p><b>Jatkojohto 1V</b> Öljyn ja säänkestävät jatkojohdot vaativiin olosuhteisiin sekä sisä- että ulkokäyttöön</p> <p>3x1,5/2-os 3x1,5/3-os</p>	 <p>Koot 20m: 5x2,5/16A 5x50/125A</p>	<p><b>Jatkojohto 3V</b> Öljyn ja säänkestävät jatkojohdot vaativiin olosuhteisiin sekä sisä- että ulkokäyttöön 380V 5-nap PVE päällä 5x6/32A 5x16/63A</p>
 <p>Koot: 1 os. 3x1,5 / 5M Koot: 2 os. 3x1,5 / 10M</p>	<p><b>Jatkojohto 1V</b> Sisäkäyttöön tarkoitettu perus jatkojohto</p> <p>3x1,5 /10M 3x1,5 /20M 3x1,5 /20M</p>		<p><b>Jatkojohtokela</b> Vankkarakenteinen Jatkojohtokela ammattikäyttöön Lämpösuoja 3x2,5m 20m 3 liitántää</p>
	<p><b>Voimajakorasia</b> 1x16A pistorasia 3x schukopistorasia Kaapeli 0,5m 5x1,5S</p>		<p><b>Voimajakorasia</b> 3x16A pistorasia Kaapeli 0,5m 5x1,5S</p>
	<p><b>Haaroitusjohto</b> 3 x schuko pistorasia Kaapeli 0,5m 5x1,5S</p>		<p><b>Voimajakorasia</b> 3x32A pistorasia</p>



**KYMEN PULTTI**  
ja Työväline Oy

**BoltOn**  
FASTENERS

**BoltOn**  
TOOLS

**BoltOn**  
SAFETY

Puh:0447007511,fax:05-3753246 www.kymenpultti.fi

 <p><b>Schuko naaras</b> Naaras vastakappaleet</p>	 <p><b>Schuko uros</b> Uros pistokkeet</p>
 <p><b>Schuko naaras</b> Naaras vastakappaleet löytyvät myös useammilla lähdoillä.</p>	 <p><b>Voimatulpat</b> Voimapistokytkimet Uros ja naaraskappaleet sekä jakorasiat</p>
 <p><b>Vaihdevaihdin</b> Ruuvimeisselillä toimiva vaihtevaihdin sekä uros että naaras mallit, 16A ja 32A</p>	 <p><b>Voimarasiat</b> 16,32 ja 63A, 380V seinärasiat</p>
 <p><b>Kojepistorasiat</b> Upotettavat kojepistorasiat</p>	 <p><b>Kojepistotulpat</b> Upotettavat kojepistotulpat 16A, 32A, 63A, 125A</p>
 <p><b>Virtasuojakytkin</b> Siirrettävät virtasuojakytkimet Koot: 16A + 1m kaapeli 4-os schuko + 1m kaapeli 32A + 1m kaapeli 16A + 1m kaapeli</p>	 <p><b>Vikavirtasuoja</b> Pulssivirtakestoiset vikavirtasuojakytkimet 40A / 2-nap 40A / 4-nap 63A / 4-nap</p>



**KYMEN PULTTI**  
**ja Työväline Oy**

**BoltOn**  
FASTENERS

**BoltOn**  
TOOLS

**BoltOn**  
SAFETY

Puh:0447007511,fax:05-3753246 www.kymenpultti.fi



### Työmaakeskus

10m VSEB 3x1,5  
Tulo: schuko tulppa  
Lähdöt: 4xschuko  
247x253x182mm  
Paino 3,4Kg



### Työmaakeskus

10m VSEB 5x2,5  
Tulo: 16A tulppa  
Lähdöt: 1x 16A,  
3x schuko  
258x253x296mm  
Paino 6,5Kg



### Työmaakeskus

10m VSEB 5x2,5  
Tulo: 16A tulppa  
Lähdöt: 1x 16A,  
8x schuko  
281x373x308mm  
Paino 8,8Kg



### Työmaakeskus

10m VSEB 5x2,5S  
Tulo: 16A tulppa  
Lähdöt: 1x 16A,  
6x schuko  
+ Vikavirtasuoja  
281x373x308mm  
Paino 8,8Kg



### Työmaakeskus

Tulo:32A kojepistotulppa  
Lähdöt: 1x 32A  
2x16A  
6x schuko  
450x502x292mm  
Paino 12,2Kg



### Työmaakeskus

4-nap vikavirtasuojaja  
automaattisulakkeet  
Tulo:63A  
1x63A 2x32A  
2x16A, 6x schuko  
590x705x467mm  
Paino 23,8Kg



### Työmaakeskus

4-nap vikavirtasuojaja  
automaattisulakkeet  
Tulo:125A  
1x125A, 2x63A 3x32A  
3x16A, 6x schuko  
1152x756x651 kpl  
Paino 67,1Kg



### Teline

32A ja 63A keskuksille  
on saatavilla teline joka  
toimitetaan joko pyörillä  
tai säätötapeilla  
Pakkaus 1 kpl



### Työmaakeskus

1m VSEB 5x4 kaapeli  
Tulo: 32A tulppa  
Lähdöt:1x 32A, 1x 16A  
3x schuko, 1x3-nap pistor.  
+ VVS ja automaattisul.  
355x195x220mm



### Työmaakeskus

Tulo: 16A tulppa  
Lähdöt: 2x 16A,  
4x schuko  
25A/30ms vikavirtasuojaja  
2x16A automaattisulake  
1x16A automaattisulake




**KYMEN PULTTI**  
**ja Työväline Oy**

**BoltOn**  
FASTENERS

**BoltOn**  
TOOLS

**BoltOn**  
SAFETY

Puh:0447007511,fax:05-3753246 www.kymenpultti.fi



### Tynnyrilämmitin

200 litran tynnyrin ympärille  
tuleva mattolämmitin  
Teho 1000W

Termostaatin säätöalue +10 - +150 astetta C



### Nestelämmitin

Nestelämmitin 1500W

Termostaatin säätöalue +30 - +90 astetta C



### Pakkasvahti

Peltikuorinen pakkasvahti  
200W IP31  
Toimintalämpötila 0-+35  
1m liitosjohto

Seinäkiinnikkeet, vaaka asennus  
ylikuumenemissuoja ja termostaatti  
Mitat: 365x90x76mm



### Lämpöpuhallin

Säädettävä termostaatti  
Ylikuumenemissuoja  
Jäähdytystoiminto  
Aikarele 2min  
Kaatumissuojat  
Tehokas puhallin

Mahdollista kiinnittää seinään 3000W



### Kuumailmapuhallin

Säädettävä kuumailma  
puhallin 2000W



### Sisätalälämmitin

Autojen, rakennusten  
nosturien ja kesämökkien  
lisätalälämmitin

Tehonsäätö 700W, 1200W ja 1900W  
Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja



### Infralämmitin

SEMKO hyväksytty  
220V 1000W  
1,6m kuminen liitosjohto  
IP21



### Säteilylämmitin

Halogeenisäteilylämmitin  
sisä- ja ulkokäyttöön  
220-230V 1200W  
IP44  
Valkoinen tai musta



### Nippusiteet

Valkoiset ja mustat  
Nippusiteet  
Koot: 100-500mm



### Naulakiinnike

Erikokoiset  
naulakiinnikkeet  
johdoille ja putkille  
Koot:3-26mm