



 <p>Kuusioruuvi mm Täysikierteinen millinen pultti kiinnityksiin DIN933 PL,Zn,HDG,A2,A4,MES Halkaisija Pituudet 3-30mm 10-300mm Kovuus 8.8</p> <p>Löytyy myös 5.8, 10.9 ja 12.9 kovuuksilla Muut koot toimitusmyynnein</p>	 <p>Kuusioruuvi mm Osakierteinen millinen pultti kiinnityksiin DIN931 PL,Zn,HDG,A2,A4,MES Halkaisija Pituudet 3-30mm 25-300mm Kovuus 8.8</p> <p>Löytyy myös 5.8, 10.9 ja 12.9 kovuuksilla Muut koot toimitusmyynnein</p>
 <p>Laippakuusioruuvi Täysi- ja osakierteinen laipallinen pultti DIN6921 Zn Halkaisija Pituudet 5-10mm 10-30mm Kovuus 8.8 Kovuus 8.8</p> <p>Löytyy myös 10.9 kovuudella Muut koot toimitusmyynnein</p>	 <p>Kuusiokoloruuvi Din 912 lieriökantainen kuusiokoloruuvi PL,Zn,A2,A4 Halkaisija Pituudet 3-30mm 10-300mm Kovuus 8.8 Kovuus 8.8</p> <p>Löytyy myös 5.8, 10.9 ja 12.9 kovuuksilla Muut koot toimitusmyynnein</p>
 <p>Kuusiokoloruuvi Din 7991 uppokantainen Kuusiokoloruuvi PL, Zn, A2, A4 Halkaisija Pituudet 3-30mm 10-300mm Löytyy 8.8, 10.9 ja 12.9 kovuuksilla</p> <p>Muut koot toimitusmyynnein</p>	 <p>Kuusiokoloruuvi Din 7984 matalakantainen Kuusiokoloruuvi PL, Zn, A2, A4 Halkaisija Pituudet 3-30mm 10-300mm Löytyy 8.8, 10.9 ja 12.9 kovuuksilla</p> <p>Muut koot toimitusmyynnein</p>
 <p>Uraruuvi 4.8 Din 7985 ja Din 965 ristikantainen uraruuvi ja Din 84 on suoraruuvi PL, Zn, A2, A4, PH, PZ Halkaisija Pituudet 3-10mm 3-100mm</p>	 <p>Lukkoruuvi Din 603 kupukantainen lukkoruuvi Zn, A2, A4 Halkaisija Pituudet 5-20mm 10-400mm Kovuus 5.8</p>
 <p>Vaarnaruuvi DIN 939 eli pinnapultti löytyy osakierteisenä pinnoittamaton tai ZN Halkaisija Pituudet 3-30mm 30-150mm</p> <p>Erikoitilauksesta saa muitakin kokoja</p>	 <p>Pinnapultti DIN 976 vaarnaruuvia saa täysikierteisenä pinnoittamaton tai ZN Halkaisija Pituudet 3-30mm 30-150mm</p> <p>Erikoitilauksesta saa muitakin kokoja</p>



**KYMEN PULTTI
ja Työväline Oy**

BoltOn
FASTENERS

BoltOn
TOOLS

BoltOn
SAFETY

Puh:0447007511, fax:05-3753246 www.kymenpultti.fi

	<p>Kierretanko Kierretangot löytyvät 1m ja 2m ja tilauksesta 3m PL, Zn, HDG, A2, A4 Halkaisija Pituudet 3-45mm 1m,2m,3m</p>		<p>Trapetsitanko Trapetsitanko on suuri-kierteinen tanko koneisiin ja säädettäviin korotteisiin Halkaisija Pituudet 10-32mm 1m,2m,3m Kovuus 8.</p>
	<p>Kuusiomutteri Milli- ja tuumakierteinen mutteri kiinnityksiin din934 PL,Zn,HDG,A2,A4,MES Halkaisija 2-45mm, 1/4"-1" Kovuus 8.</p>		<p>Lukkomutteri "NYLOC" din 985 Lukkomutteri Zn, A2, A4 Halkaisija 3-45mm, 1/4"-1" Kovuus 8.</p>
	<p>Jatkomutteri Pitkä jatko kuusiomutteri kiinnityksiin DIN6334 Zn, A4 Halkaisija Pituudet 4-30mm 15-90mm Kovuus 6.</p>		<p>Laippamutteri Din6923 laipallinen mutteri (rihlauksella) Zn Halkaisija 5-24mm Kovuus 6.</p>
	<p>Laippalukkomutteri Din6924 muovilukitteinen laipallinen mutteri Zn Halkaisija 5-24mm Kovuus 6.</p>		<p>Hattumutteri Din1587 hattumutteri Zn, A4 Halkaisija 5-24mm Kovuus 6.</p>
	<p>Kruunumutteri Din 935 kruunumutteri sokallisiin kiinnityksiin Zn, A4 Halkaisija 5-24mm Kovuus 6.</p>		<p>Hitsausmutteri Din929 hitsausmutteri PL Halkaisija 5-24mm Kovuus 6.</p>



KYMEN PULTTI
ja Työväline Oy

BoltOn
FASTENERS

BoltOn
TOOLS

BoltOn
SAFETY

Puh:0447007511, fax:05-3753246 www.kymenpultti.fi

	<p>Siipimutteri Din 315 Siipimutteri</p> <p>Zn, A4 Halkaisija 5-24mm Kovuus 6.</p>		<p>Neliömutteri Din 557 neliömutteri</p> <p>Zn, A4 Halkaisija 5-24mm Kovuus 6.</p>
	<p>Metallilukitus Din980 metallilukkomutteri kuumiin asennuksiin</p> <p>Zn, A4 Halkaisija 5-24mm Kovuus 6.</p>		<p>Laippalukkomutteri Din 6927 laipallinen metallilukkomutteri</p> <p>Zn, A4 Halkaisija 5-24mm Kovuus 6.</p>
	<p>Trapetsimutteri Trapetsimutteri trapetsitankoon</p> <p>PL Halkaisija 10-32mm</p>		<p>Pyöreä jatkomutteri Pitkä pyöreä jatkomutteri kiinnityksiin</p> <p>Zn Halkaisija 3-45mm</p>
	<p>Niittimutteri Niitattava mutteri metallilevy asennuksiin</p> <p>Alumiini, Teräs Halkaisija Pituudet 3-10mm 5-20mm</p>		<p>Puristusmutteri Rihlattu peltiin puristettava mutteri</p> <p>Zn Halkaisija 3-45mm</p>
	<p>Uramutteri Din 1804 Hienokierteinen mutteri</p> <p>PL,Zn,A2,A4 Halkaisija 20-45mm</p>		<p>Kumimutteri Kuminen ulko-osa jossa on metallinen mutteri sisällä</p> <p>Kumi/Mess Halkaisija 3-45mm</p>



KYMEN PULTTI
ja Työväline Oy

BoltOn
FASTENERS

BoltOn
TOOLS

BoltOn
SAFETY

Puh:0447007511, fax:05-3753246 www.kymenpultti.fi

 <p>SIRU Silmuruuvi kierteen päähän kannakkeisiin Zn Pakkaus 100 kpl Halkaisija M6,M8,M10,M12</p>	 <p>Peltimutteri Aluslevy pultti ja mutteri asennuksiin Zn Halkaisija 3-45mm</p>
 <p>Aluslevy Aluslevy pultti ja mutteri asennuksiin Din 125 PL,Zn,HDG,A2,A4,MES Halkaisija Leveydet 3-45mm 5-55mm</p>	 <p>Korialuslevy Leveä aluslevy puu ja pehmeisiin materialaleihin Zn, A2, A4 Halkaisija Leveydet 4-24mm 6-75mm Din 9021, Din 440</p>
 <p>Jousialuslevy Din 127 jousilukitukseen perustuva aluslevy Zn,A4 Halkaisija 3-30mm</p>	 <p>Tähtialuslevy Tärinalukitukseen tehty aluslevy Din6798 Zn, A4 Halkaisija 4-24mm</p>
 <p>Neliöaluslevy Nelikulmainen aluslevy hirsi asennuksiin Din436 Zn, A4 Halkaisija 6-24mm</p>	 <p>U-raudan aluslevy Vinoneliö aluslevy Din434 U-rauta asennuksiin Zn, A4 Halkaisija 6-24mm</p>
 <p>Aaltojousialuslevy Aaltojousialuslevy joustolukitukseen Din137 PL, ZN Halkaisija 6-24mm</p>	 <p>Sovitealuslevy Sovitealuslevy laakeri ja tarkkoihin kohtiin Din988 PL, ZN Halkaisija 3-45mm</p>

 <p>Lukitusaluslevy Lukitusaluslevy Din6797</p> <p>pinoittamaton Halkaisija 6-24mm Toimitusmyynti</p>	 <p>HV aluslevy Kova aluslevy rakenteisiin puristuslujiin asennuksiin ZNK, HDG Halkaisija 6-24mm</p>
 <p>EPDM levy Kumitiivisteellä varustettu aluslevy kattoasennuksiin Kateruuville AL, ZN, A2 Halkaisija 5-9mm</p>	 <p>Kontaktilevy Kontakti aluslevy mm.sähköliitos asennuksiin ZN, ZNK Halkaisija 4-12mm</p>
 <p>Villoituslevy Villoituseristyksiin ja muihin pehmytasennuksiin Zn, muovi Halkaisija Levydet 4-6mm 40-100mm</p>	 <p>Nordlock Kaksiosainen lukitus- aluslevy ZN, ZNK Halkaisija 4-24mm</p>
 <p>Koristealuslevy Kartiomainen koriste- aluslevy uppokantaruuviin Zn,MS,CR Halkaisija 3-45mm</p>	 <p>Tiivistealuslevy Öljy ja muihin neste- tiivistyksiin Din 7603 Kupari Halkaisija 6-24mm</p>
 <p>Teräsrakenne Teräsrakenne aluslevy</p> <p>PL, ZN Halkaisija 6-24mm</p>	