



 <p>Kulmalevy V Vahvistettu kulmalevy kantaviin puurakenteisiin Zn, A4 Halkaisija Paksuus 50-90mm 60-290mm</p>	 <p>Kulmalevy Kulmalevy puukiinnityksiin Zn, A4 Halkaisija Pituudet 20-90mm 20-290mm</p>
 <p>Naulauslevy Naulauslevy puu- kiinnityksiin Zn, A4 Halkaisija Pituudet 20-200mm 400-400mm</p>	 <p>Ankkurinaula Ankkurinaula on erityisesti suunniteltu naulauskulmien kestävään kiinnitykseen puurunkoon Pituus 40-75mm</p>
 <p>Palkkikenkä N Ulkopuolinen palkkikenkä puun ristikiinnitykseen Zn, A4 Halkaisija Pituudet 36-150mm 93-305mm</p>	 <p>Palkkikenkä I Sisäpuolinen palkkikenkä puun ristikiinnitykseen Zn, A4 Halkaisija Pituudet 40-140mm 93-200mm</p>
 <p>Reikävanne Reikävanne ilmastointi- ja puuasennuksiin Zn, A4 Pakkaus 10m,30m Paksuus Leveys 0,7-2mm 12,19,25mm</p>	 <p>Patenttivanne Patenttivanne ilmastointi- ja puuasennuksiin Zn, A4 Pakkaus 10m,30m Paksuus Leveys 0,7-1mm 12,17,26mm</p>
 <p>Sidevanne Sidevanne sopii isompiin puupalkkikiinnityksiin Zn, A4 Pakkaus 10,25,50m Paksuus Leveys 2-3mm 40-80mm</p>	 <p>Bulldog Bulldog hirsikiinnikkeellä yhdistetään palkkeja ZN, ZNK Pakkaus vaihtelee</p> <p>Halkaisija Pituudet 50-117mm</p>







KYMEN PULTTI
ja Työväline Oy

BoltOn
FASTENERS

BoltOn
TOOLS

BoltOn
SAFETY

Puh:0447007511, fax:05-3753246 www.kymenpultti.fi

	<p>Yleiskulmalevy Puun ristikulmien tukeva liittäminen</p> <p>Pakkaus vaihtelee</p>		<p>Vinolevy Puun ristiliitoksen yhteen naulaaminen</p> <p>Zn Pakkaus vaihtelee</p> <p>Pituudet 150-600mm</p>
	<p>Haarukkalevy Puun ristiliitoksen tukeva yhteenkiinnitys</p> <p>Zn Pakkaus vaihtelee</p>		<p>Betonitartunta Valetaan betoniin raudoituksen alle puu kiinnitystä varten</p> <p>Zn Pakkaus vaihtelee</p> <p>Halkaisija 40mm Pituudet 200-600mm</p>
	<p>U-Kisko U Ripustuskisko Zn</p> <p>Halkaisija 30x30x30 Pituudet 2m Pakkaus 1kpl 2m kisko</p>		<p>L-Kisko L Ripustuskisko</p> <p>Zn Pakkaus 1Kpl</p> <p>Halkaisija 30x30 Pituudet 2m</p>
	<p>Kulmatuki Kulmatuella saadaan voimakas liitos puihin KUTU</p> <p>Zn Pakkaus 1kpl</p> <p>Halkaisija 90mm, 160mm</p>		<p>Aitalolppakenkä Aitalolppien pystytys maastoon</p> <p>Zn, maalattu Pakkaus vaihtelee</p> <p>Halkaisija 50-120mm Pituudet 150-600mm</p>
	<p>Hirsiliuku Siirtyvien puuosien yhteenliittäminen "Hirsike"</p> <p>Zn Pakkaus 1kpl</p> <p>Koot: 150/125mm 210/125mm</p>		<p>Kannatuslevy KALE puurakenteiden kannatuksiin</p> <p>Zn Pakkaus vaihtelee</p>



**KYMEN PULTTI
ja Työväline Oy**

BoltOn
FASTENERS

BoltOn
TOOLS

BoltOn
SAFETY

Puh:0447007511, fax:05-3753246 www.kymenpultti.fi

 Halkaisija 225/40mm	<p>Liukurauta Sisäseinän liukurauta</p> Zn Pakkaus 1kpl	 Koot:	<p>Liukukulma Liukukulma</p> Zn 40x40x100mm 40x40x130mm
 Halkaisija 60-120mm	<p>Pilarikengä Pilarikengät valetaan betoniin puukkinityksiin Säädettävä pilarikengä korkeus voidaan säätää</p> Zn, A4 Pakkaus vaihtelee	 Kierrekoot M8 tai M10 Vannekoot: 10-220mmn	<p>Putkipidin Putken kiinnittäminen ja ripustaminen joko ilman tai äänieristyskumilla</p> Zn Pakkaus 50-100kpl
 Halkaisija 60-120mm	<p>Naulausvälike Tulee tukemaan ulkoverhousta eristeeseen</p>	 Halkaisija 4mm	<p>Kuorimuurinaula Tiiliverhouksen kiinnitys puurunkoon RST, A4</p> Pituudet 100-200mm Pakkaus vaihtelee
 Paksuus 4mm	<p>Tiiliside Ankkuroidaan muurattu seinä puu- tai betonialustaa</p> Zn, A2, A4 Pakkaus vaihtelee	 Muovi, Zn, A2, A4	<p>Vastinlevy Tiilisiteen vastinlevy</p>
 Koko 8mm kierre	<p>Ilmastointisanka IV putkien kiinnitys ja kannatus ripustuksiin</p> Zn Pakkaus 1kpl	 Pituudet 150-800mm	<p>Konsolikannake LVI ripustusten kiinnitys ja kannatus seiniin</p> Zn, A4 Pakkaus vaihtelee