



KYMEN PULTTI
ja Työväline Oy

BoltOn
FASTENERS

BoltOn
TOOLS

BoltOn
SAFETY

Puh:0447007511, fax:05-3753246 www.kymenpultti.fi

	<p>HSS-porat Tavalliset metalliporanterät löytyvät sekä yksittäis- pakattuna että 10 kappaleen pakkauksissa</p> <p>Koot 1-20mm</p>	 <p>KOBOLTTI Kobolttiporat ovat normaaliporaa kestävämpiä ja toimivat paremmin sitkeissä metalleissa</p> <p>Koot 1-13mm</p>
	<p>INOX-porat Ruostumattomille ja haponkestäville materiaaleille tarkoitett terät</p> <p>Koot 1-13mm</p>	 <p>Niittiporat ”pop” niitti poranterät ovat kaksipäisiä kovia poria vetoniitille sopivalla porauskoolla</p> <p>Koot: 3.26, 4.1, 4.9, 5.1</p>
	<p>SDS-porat SDS kiviporanterät ovat kestäviä koneporia kovaan käyttöön Uudet nelileikkuuterät toimivat myös luonnonkiveen</p> <p>Koot 5-30mm</p>	 <p>MAX-porat SDS-Max kiinnityksellä ovat järeämmät kivi-, piikki- ja talttaporat</p> <p>Koot 16-42mm</p>
	<p>Puuporat Puuporissa löytyy monenlaisia teriä aina itsevetävästä litteisiin poranteriin</p> <p>Koot 5-45mm</p>	 <p>Kiviporat Iskuporiin löytyy myös omia poranteriä pyöreällä varrella</p> <p>Koot 4-12mm</p>
	<p>Saneerausporat Saneerausporilla pääsee läpi seinistä, vaikka niissä on nauloja tai putkia rikkomatta poraa</p> <p>Koot: 10-24mm</p>	 <p>Lasiporat Lasiporilla saa reikiä lasiin ja pehmeämpiin kaakelipintoihin</p> <p>Koot: 3-12mm</p>



**KYMEN PULTTI
ja Työväline Oy**

BoltOn
FASTENERS

BoltOn
TOOLS

BoltOn
SAFETY

Puh:0447007511, fax:05-3753246 www.kymenpultti.fi

	<p>Extreme porat DeWalt extreme2 metalliporassa on keskittävä kärki joka vähentää poran liukumista tasaisilla pinnoilla</p> <p>Koot: 3-13mm</p>	 	<p>Reikäsahat Meiltä saa reikäsahat puuhun ja kovempiin aineisiin Keskiöihin voi helposti vaihtaa poranterän</p> <p>Koot: 14-210mm</p>
	<p>EIP-porat Metalleihin ja kiviin löytyy erikoispitkiä poranteriä</p> <p>Koot: 4-16mm</p>		<p>Hirsiporat Hirsille löytyy puuporia jotka leikkaavat tehokkaasti isojakin reikiä</p> <p>Koot: 25-117mm</p>
	<p>Poranteräsarjat Sarjoissa löytyy sekä puu-että metalliporanteräsarjoja joissa on eri kokovalikoimia</p>		<p>Upotusporat Upotusporalla saadaan helposti upotukset erikokoisille ruuveille useisiin eri materiaaleihin</p> <p>Koot: 6.3-31mm</p>
	<p>Hiomakärjet Hiomakärjillä voidaan metalleissa olevia reikiä laajentaa tai muovata</p> <p>Koot: 3-16mm</p>		<p>Lävistin Lävistimellä tehdään reikiä ohuisiin metallilevyihin</p> <p>Koot 32, 35, 37mm</p>
	<p>Timanttiporat Timanttikärkisillä porilla voidaan tehdä reikiä erittäin koviin kiviaineksiin mm. laattoihin</p> <p>Yleisimmät koot hyllyssä</p>		<p>Porrasperat Porrasperissa löytyy kahta mallia joissa voidaan valita sopiva työn mukaan</p> <p>Koot: 3-61mm</p>



**KYMEN PULTTI
ja Työväline Oy**

BoltOn
FASTENERS

BoltOn
TOOLS

BoltOn
SAFETY

Puh:0447007511,fax:05-3753246 www.kymenpultti.fi



Kierrepورا

Bits- kierreporalla saadaan helposti reikä ja kierre yhdellä työvaiheella. Kiinnitys sopii ruuvauskärjelle tilalle ruuvinvääntimeen

Koot:

M3, M4, M5, M6, M8, M10



Hylsyporat

Betonin timanttioraukseen löytyvät hylsyporat joilla pääsee läpi paksusta kiviseinästä.

Koot:52-950mm



Rouhepora

Timanttirouhepora sopii kovien materiaalien levyporaamiseen

Koot:

19-102mm



Bits porat

Poranterät ruuvinväänninkiinnityksellä.

Koot:

1-10mm



Säädettävät

poranterät toimivat puussa ja erilaisissa levyissä.

Koot:

20-180mm



Oksaporat

Oksaporalla voidaan poistaa oksankohta puusta ja tappiporalla tehdään puutappi