



### Hiomapaperin

tukeva alusta  
hiekkapaperille ja  
hiontaverkolle


Pakkaus 1 kpl



### Hiomapaperit

Hiomapaperiarkit ja  
hiomanauhut usimmilla  
karkeuksilla myös  
vesihiontaan

Pakkaus 1 arkki



### Hiontaverkko

Kiinnitetään hiomapaperin  
alustaan. Kestää kovaa  
kulutusta ja voidaan käyttää  
molemminpuolin. Helppo  
puhdistaa kopsauttamalla  
tai vedellä.

Pakkaus 1 paketti



### Ruhkakivi

Betonin ja tasoitepinnan  
hionta ennen maton tai  
parketin asennusta. Käy  
myös tiilipintojen  
puhdistuksiin.

Pakkaus 1 kpl



### Hiomalauta

reikäpohjalla eli  
”Rahina” hiomakivi.  
Erialaisten pintojen tasoitus  
ennen asennusta tai  
maalausta.

Pakkaus 1 kpl



### Varakivi

hiomalautaan

Pakkaus 1 kpl



### Sikli

maalin ja lakan poistoon.  
Siklejä löytyy useita kokoja  
ja malleja

Pakkaus 1 kpl



### Kolmiokaavin

Sopii hyvin esim. vanhan  
maalipinnan poistoon

Pakkaus 1 kpl



### Raapparauta

Vanhan maalipinnan  
poistoon

Pakkaus 1 kpl



### Teräsharja

Soveltuu esim. ruosteen  
poistoon maalattavalta  
metallipinnalta. Löytyy  
myös ruostumattomalle  
metallille

Pakkaus 1 kpl

 rullan leveys 115 mm rullan pituus 50 m	<b>Kuivahiomapaperi</b> Yleishiomapaperi rullassa sopii lakan, kitin, puun, maalin, muovin ja metallin hiontaan karkeudet 40 – 320	 rullan leveydet 50 ja 100	<b>Hiomakangas</b> Joustava hiomakangas metallin, puun ja muovin hiontaan käsi- ja konehionta rullan pituus 50 m karkeudet 40 - 500
	<b>Hiomanauhat</b> päättömiä hiomanauhoja saa monilla karkeuksilla, leveyksillä ja pituuksilla karkeudet 24 - 400 vakionauhojen mitat löytyvät taulukosta pakkauskoko 10 kpl	 halkaisijat Ø 125, 150 ja 180 mm	<b>Tarralaikka</b> ilman reikiä käy puun, lakan, maalin, kitin muovin, metallin hiontaan karkeudet 40 - 400 pakkaus 1 tai 50 kpl
 pakkaus 1 tai 50 kpl	<b>Tarralaikka</b> 8 sisäreikää puun, lakan, maalin, kitin muovin, metallin hiontaan karkeudet 40 - 400 halkaisijat Ø 115, 125 ja 150 mm	 pakkaus 1 tai 50 kpl	<b>Tarrakolmio</b> 6 sisäreikää puun, lakan, maalin, kitin muovin, metallin hiontaan karkeudet 40 – 180 koko 93 x 93 x 93 mm
 pakkaus 1 ja 25 kpl	<b>Fiiberikiekkko</b> metallin ja puun hiontaan karkeudet 16 - 120 hioma-aine alumiinioksidi halkaisijat Ø125 ja 180mm keskiöreikä Ø 22,2 mm saatavana myös muita laatuja tai karkeuksia	 pakkaus 1 kpl	<b>Aluslaikka</b> fiiberikiekkolle halkaisijat Ø125 ja 175mm kierre M 14
 Pakkaus 1 kpl	<b>Lamellilaikka</b> Liuskehiomalaikka teräksen, rst:n, alumiinin, puun, maalin, lakan, kitin ja muovin hiontaan käsikoneisiin	 Pakkaus 1 kpl	<b>Karahiomalaikka</b> metallin, puun, lakan, muovin ja maalin hiontaan käsikoneisiin. Kara 6mm karkeudet 40-320 halkaisijat Ø 30 - 100 mm leveydet 5 - 50 mm Pakkaus 1 kpl

 <p><b>Huopalamellilaikka</b> kiillotuslaikka metallille, myös kivelle tinaoksidin kanssa</p> <p>Pakkaus 1 kpl</p>	 <p><b>Hiomasieni</b> puun, maalin, lakan, kitin ja muovin käsihiontaan sieni mukautuu hyvin pehmeytensä ansiosta hiottavan pinnan mukaan</p> <p>Pakkaus 1 kpl</p>
 <p><b>Puhdistuslaikka</b> metallipintojen puhdistus ennen ja jälkeen hitsauksen ruosteen ja erilaisten pinnoitteiden poistoon</p> <p>Pakkaus 1 kpl</p>	 <p><b>Kangaslaikka</b> halpa yleiskiillotuslaikka materiaali puuvilla käytetään yhdessä hienon hiomavahan kanssa kiinteisiin koneisiin ja käsikoneisiin</p> <p>Pakkaus 1 kpl</p>
 <p><b>Lampaannahkalaikka</b> tarrakiinnitteinen 100 % Merino-villa Ø 150 mm maks 2500 rpm</p> <p>Pakkaus 1 kpl</p>	 <p><b>Vahat</b> Kiillotettaessa vaha tekee varsinaisen kiillotustyön. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää valita oikea vaha materiaalin perusteella</p> <p>vahat on lajiteltu materiaalien ja työvaiheiden mukaan</p> <p>Pakkaus 1 kpl</p>
 <p><b>Teräsharjalaikka</b> kiinteisiin koneisiin teräslanka Ø 0,30 mm Koot: 100, 125,150,180 ja 200mm</p> <p>Pakkaus 1 kpl</p>	 <p><b>Teräskarahaarja</b> porakoneisiin kara Ø 6 mm messingöity tai rst-lanka</p> <p>Pakkaus 1 kpl</p>
 <p><b>Teräskuppiharja</b> porakoneisiin ja kulmahiomakoneisiin kara Ø 6 mm tai M14 messingöity tai teräslanka Ø 0,30, 0,50 tai</p> <p>Pakkaus 1 kpl</p>	 <p><b>Käsiteräsharja</b> muovikahva kiharettu lanka Ø0,30mm messingöity tai rst</p>

 <p><b>Nailonkaraharja</b> porakoneisiin kara Ø 6 mm ei niin aggressiivinen kuin teräsharja</p> <p>Pakkaus 1 kpl</p>	 <p><b>Nollaharja</b> nurkkien,kulmien ja pienien kolojen puhdistukseen porakoneisiin karaØ6mm RST-lanka Ø 0,30 mm Pakkaus</p>
 <p><b>Kiillotuskoneet</b> Sähköisellä kiillotuskoneella saa isot pinnat helposti ja nopeasta kiiltäväksi oikealla laikalla</p> <p>Pakkaus 1 kpl</p>	 <p><b>Suorahiomakone</b> Lyhytrunko mahdollistaa työskentelyn ahtaissakin olosuhteissa Teho 500W RPM: 27000 Paino 1.4Kg</p>
 <p><b>Urahiomatuki</b> varsikiinnityksellä Kattosaumauran hiontaan. Ei sisällä vartta.</p> <p>Pakkaus 1kpl Koko: 43CM</p>	 <p><b>Urakolmio</b> Katton elementtisaumojen tasoitukseen. Kiinnitetään teräslaatta varsiniveleen.</p> <p>Pakkaus 1kpl Koot: POLYETENI 20X20MM POLYETENI 25X25MM</p>
 <p><b>Hiontasieni</b> Graniitti-, marmori-, keramiikka-, lasi- ja lasikuitupintojen ja -reunojen vesihiontaan.</p> <p>Koko 60x95mm. Pakkaus 1kpl</p>	 <p><b>Hiontalevy</b> Monikäyttöinen kovaa kulutusta kestävä yleishiontatyökalu. Soveltuu mm. laattojen reunojen hiontaan, seinä- ja lattiatasoitteiden hiontaan.</p> <p>Pakkaus 1kpl</p>